

курс EURO

Код	ПРАЙС-ЛИСТ ДИСТРИБЬЮТОРА DEVI, ТОО "ТЕПЛОКАБЕЛЬ", Казахстан (склад Алматы)	EUR	486,77
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА		
140F1010	DEVlreg™ 130 накладной, с датчиком пола, 16А	45,76	22 300
140F1011	DEVlreg™ 132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	48,29	23 500
140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	83,27	40 500
140F1042	DEVlreg™ 528 (Jussi) с датчиком пола, 10А	50,84	24 700
140F1030	DEVlreg™ 530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	68,99	33 600
140F1034	DEVlreg™ 531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	68,99	33 600
140F1037	DEVlreg™ 532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	76,25	37 100
088L0121	Danfoss™ ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	56,73	27 600
140F1055	DEVlreg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	106,38	51 800
140F1064	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	146,80	71 500
140F1071	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	146,80	71 500
140F1078	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	146,80	71 500
140F1069	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	146,80	71 500
140F1140	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	196,99	95 900
140F1141	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	196,99	95 900
140F1142	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	196,99	95 900
140F1143	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	196,99	95 900
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	123,24	60 000
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ		
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	123,24	60 000
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	130,21	63 400
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	145,25	70 700
140F1080	DEVlreg™ 610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	116,88	56 900
088L3045	DS-8С наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	272,39	132 600
140F1084	DEVlreg™ 850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	313,91	152 800
140F1089	Источник питания к DEVlreg™ 850 на шину DIN	86,04	41 900
140F1139	DEVlreg Multi	713,44	347 300
	ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ		
140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	39,48	19 200
140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	30,63	14 900
140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм	30,63	14 900
19809106	Flexpipe ø6,7 2.5 m Black with Plug	5,08	2 500
140F1088	Датчик грунта для DEVlreg™ 850 (темп.+ влажность)	225,54	109 800
140F1086	Датчик кровли для DEVlreg™ 850 (темп.+ влажность)	230,20	112 100

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ						
19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)				56,29	27 400
140F1511	DEVlclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).				25,37	12 400
19805258	DEVldrain™. Крепление кабеля в трубе (25 шт).				8,03	3 900
19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")				32,08	15 600
19805220	DEVlclip™ С-С. Лента монтажная пластиковая 1 м (10 шт).				28,31	13 800
19808236	Лента монтажная DEVlfast™ 25 м				30,02	14 600
19808238	Лента монтажная DEVlfast™ медная 25 м				183,93	89 500
19808185	Лента двойная специальная РБ 25 оцинкованная, (0,05 x 25м)				61,87	30 100
19808197	Лента двойная специальная РБ 50 оцинкованная, (0,05 x 50м)				123,74	60 200
19808183	Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, РБ 25 оцинкованная, (0,065 x 25м)				79,68	38 800
19808177	Лента двойная специальная РБ 25 медная, (0,05 x 25м)				300,36	146 200
19808179	Лента двойная специальная РБ 50 медная, (0,05 x 50м)				600,72	292 400
НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ						
18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля				56,74	27 600
18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата				30,07	14 600
19805761	Набор для подключения саморегулир. кабеля				56,68	27 600
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ						
140F0328	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	59,42	28 900
140F0329	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	66,08	32 200
140F0330	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	74,53	36 300
140F0331	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	86,42	42 100
140F0332	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	98,31	47 900
140F0333	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	105,87	51 500
140F0334	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	116,67	56 800
140F0335	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	127,07	61 900
140F0336	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	138,28	67 300
140F0338	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	162,04	78 900
140F0339	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	176,08	85 700
140F0340	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	186,89	91 000
140F0337	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	225,64	109 800
140F0341	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	251,59	122 500
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ						
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	83,88	40 800
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	88,46	43 100
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	98,21	47 800
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	111,84	54 400
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	126,06	61 400
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	139,50	67 900
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	153,73	74 800

83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	167,43	81 500
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	182,20	88 700
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	213,51	103 900
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	232,02	112 900
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	246,25	119 900
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	297,30	144 700
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	305,02	148 500
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	317,73	154 700
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ						
140F1235	DEVlflex™ 18T	130 Вт	7,3 м		64,37	31 300
140F1236	DEVlflex™ 18T	180 Вт	10 м		75,72	36 900
140F1400	DEVlflex™ 18T	230 Вт	12,8 м		80,77	39 300
140F1237	DEVlflex™ 18T	270 Вт	15 м		85,32	41 500
140F1401	DEVlflex™ 18T	310 Вт	17,5 м		91,50	44 500
140F1238	DEVlflex™ 18T	395 Вт	22 м		98,79	48 100
140F1239	DEVlflex™ 18T	535 Вт	29 м		116,76	56 800
140F1240	DEVlflex™ 18T	615 Вт	34 м		130,26	63 400
140F1241	DEVlflex™ 18T	680 Вт	37 м		134,73	65 600
140F1242	DEVlflex™ 18T	820 Вт	44 м		158,67	77 200
140F1243	DEVlflex™ 18T	935 Вт	52 м		173,64	84 500
140F1410	DEVlflex™ 18T	1005 Вт	54 м		180,32	87 800
140F1244	DEVlflex™ 18T	1075 Вт	59 м		193,11	94 000
140F1245	DEVlflex™ 18T	1220 Вт	68 м		215,56	104 900
140F1246	DEVlflex™ 18T	1340 Вт	74 м		224,54	109 300
140F1247	DEVlflex™ 18T	1485 Вт	82 м		248,49	121 000
140F1248	DEVlflex™ 18T	1625 Вт	90 м		273,93	133 300
140F1249	DEVlflex™ 18T	1880 Вт	105 м		314,36	153 000
140F1250	DEVlflex™ 18T	2135 Вт	118 м		339,80	165 400
140F1251	DEVlflex™ 18T	2420 Вт	131 м		398,18	193 800
140F1252	DEVlflex™ 18T	2775 Вт	155 м		435,60	212 000
140F1402	DEVlflex™ 18T	3050 Вт	170 м		477,76	232 600
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ						
140F1273	DEVlsafe™ 20T	125 Вт	6 м		61,90	30 100
140F1274	DEVlsafe™ 20T	245 Вт	12 м		79,22	38 600
140F1275	DEVlsafe™ 20T	335 Вт	17 м		89,09	43 400
140F1276	DEVlsafe™ 20T	505 Вт	25 м		115,51	56 200
140F1277	DEVlsafe™ 20T	670 Вт	33 м		131,21	63 900
140F1278	DEVlsafe™ 20T	835 Вт	42 м		157,60	76 700
140F1279	DEVlsafe™ 20T	1000 Вт	50 м		174,93	85 200
140F1280	DEVlsafe™ 20T	1200 Вт	60 м		196,38	95 600

140F1281	DEVIsafe™ 20T	1365 Вт	68 м	222,78	108 400
140F1199	DEVIsafe™ 20T	1545 Вт	76 м	243,80	118 700
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700 Вт	85 м	264,85	128 900
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2030 Вт	101 м	302,82	147 400
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360 Вт	118 м	344,89	167 900
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2690 Вт	135 м	377,91	184 000
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3035 Вт	152 м	431,52	210 100
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3390 Вт	170 м	496,72	241 800
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3890 Вт	194 м	627,88	305 600
140F1289	DEVIsafe™ 20T (400B)	425 Вт	21 м	109,76	53 400
140F1290	DEVIsafe™ 20T (400B)	585 Вт	29 м	126,24	61 500
140F1291	DEVIsafe™ 20T (400B)	875 Вт	44 м	162,53	79 100
140F1292	DEVIsafe™ 20T (400B)	1165 Вт	58 м	191,42	93 200
140F1293	DEVIsafe™ 20T (400B)	1450 Вт	73 м	235,97	114 900
140F1294	DEVIsafe™ 20T (400B)	1740 Вт	87 м	278,06	135 400
140F1295	DEVIsafe™ 20T (400B)	2085 Вт	104 м	324,27	157 800
140F1296	DEVIsafe™ 20T (400B)	2665 Вт	133 м	395,23	192 400
140F1297	DEVIsafe™ 20T (400B)	2955 Вт	148 м	437,30	212 900
140F1298	DEVIsafe™ 20T (400B)	3530 Вт	176 м	517,34	251 800
140F1299	DEVIsafe™ 20T (400B)	4105 Вт	205 м	639,44	311 300
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
89845995	DEVIsnow™ 30T	150 Вт	5 м	62,97	30 700
89846000	DEVIsnow™ 30T	300 Вт	10 м	74,85	36 400
89846002	DEVIsnow™ 30T	400 Вт	14 м	89,81	43 700
89846004	DEVIsnow™ 30T	630 Вт	20 м	112,27	54 700
89846006	DEVIsnow™ 30T	830 Вт	27 м	134,73	65 600
89846008	DEVIsnow™ 30T	1020 Вт	34 м	154,18	75 100
89846010	DEVIsnow™ 30T	1250 Вт	40 м	179,63	87 400
89846012	DEVIsnow™ 30T	1350 Вт	45 м	202,09	98 400
89846014	DEVIsnow™ 30T	1440 Вт	50 м	224,54	109 300
89846016	DEVIsnow™ 30T	1700 Вт	55 м	246,99	120 200
89846018	DEVIsnow™ 30T	1860 Вт	63 м	269,44	131 200
89846020	DEVIsnow™ 30T	2060 Вт	70 м	291,89	142 100
89846022	DEVIsnow™ 30T	2340 Вт	78 м	314,36	153 000
89846024	DEVIsnow™ 30T	2420 Вт	85 м	336,81	164 000
89846026	DEVIsnow™ 30T	2930 Вт	95 м	366,75	178 500
89846028	DEVIsnow™ 30T	3290 Вт	110 м	411,65	200 400
89846030	DEVIsnow™ 30T	3680 Вт	125 м	464,05	225 900
89846032	DEVIsnow™ 30T	4110 Вт	140 м	516,45	251 400
89846050	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом	520 Вт	17,5 м	107,78	52 500

89846053	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	1090 Вт	35 м	161,67	78 700
89846056	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	2160 Вт	70 м	293,40	142 800
89846060	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	3225 Вт	110 м	413,15	201 100
89846062	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	4295 Вт	145 м	535,89	260 900
89846063	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	4955 Вт	170 м	625,72	304 600
89846065	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	5770 Вт	190 м	697,57	339 600
89846067	DEVIsnow™ 30T (400B) с холодным проводом 10 м	6470 Вт	215 м	781,40	380 400
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ (230В)					
140F0260	DEVlbasic™ 20S	155 Вт	9 м	56,91	27 700
140F0215	DEVlbasic™ 20S	260 Вт	14 м	62,89	30 600
140F0216	DEVlbasic™ 20S	375 Вт	18 м	72,68	35 400
140F0217	DEVlbasic™ 20S	520 Вт	26 м	77,82	37 900
140F0218	DEVlbasic™ 20S	640 Вт	32 м	91,31	44 400
140F0219	DEVlbasic™ 20S	800 Вт	39 м	101,80	49 600
140F0220	DEVlbasic™ 20S	1070 Вт	53 м	131,73	64 100
140F0221	DEVlbasic™ 20S	1260 Вт	63 м	149,69	72 900
140F0222	DEVlbasic™ 20S	1465 Вт	74 м	170,65	83 100
140F0223	DEVlbasic™ 20S	1820 Вт	91 м	206,58	100 600
140F0224	DEVlbasic™ 20S	2215 Вт	110 м	245,50	119 500
140F0225	DEVlbasic™ 20S	2640 Вт	131 м	296,39	144 300
140F0226	DEVlbasic™ 20S	3170 Вт	159 м	354,78	172 700
140F0227	DEVlbasic™ 20S	3855 Вт	192 м	425,13	206 900
140F0228	DEVlbasic™ 20S	4565 Вт	228 м	491,00	239 000